

LES MÉDICAMENTS **NÉBULISÉS**

LES MÉDICAMENTS POSSÉDANT UNE AMM SPÉCIFIQUE POUR LA NÉBULISATION

NOM DU PRODUIT & PRINCIPE ACTIF	PRÉSENTATION & DOSAGE	CLASSE THÉRAPEUTIQUE	DÉLIVRANCE / PRESCRIPTION	INDICATIONS	DILUTION	TYPE D'APPAREIL PRÉCONISÉ	MÉLANGE POSSIBLE AVEC
ATROVENT* (Bromure d'Ipratropium)	Solution pour nébulisation unidose adulte : 0,50 mg/l ou 2 ml unidose enfant : 0,25 mg/l ou 2 ml	Bronchodilatateurs	Officinale / Médecins spécialistes en pneumologie et pédiatrie	- Adulte : traitement des asthmes aigus graves et poussées de broncho-pneumopathie chronique obstructive, en association avec un β-mimétique d'action rapide Enfant : traitementsymptomatique des asthmes aigus graves en association avec un β-mimétique d'action rapide.	avec du sérum physio.	Pneumatique ou Ultrasonique	Bricanyl Pulmicort Ventoline
BRICANYL* (Terbutaline sulfate)	Solution pour nébulisation unidose de 5 mg/2 ml	Bronchodilatateurs	Officinale / Médecins spécialistes en pneumologie et pédiatrie	Traitement symptomatique des asthmes aigus graves et des poussées aiguês de broncho-pneumopathie chronique obstructive chez l'adulte.	à 4 à 5 ml avec du sérum physio.	Pneumatique ou Ultrasonique	Atrovent Pulmicort
VENTOLINE* (Salbutamol)	Solution pour nébulisation unidose de 1,25 mg/2,5 ml unidose de 2,5 mg/2,5 ml unidose de 5 mg/2,5 ml flacon de 10 ml (5 mg/ml)	Bronchodilatateurs	Officinale / Médecins spécialistes en pneumologie et pédiatrie	Traitement symptomatique des asthmes aigus graves et des poussées aiguês de broncho-pneumopathie chronique obstructive chez l'adulte.	à 4 à 5 ml avec du sérum physio.	Pneumatique ou Ultrasonique	Atrovent Pulmicort
BÉCLOSPIN ° (Béclométasone dipropionate)	Solution pour nébulisation 400 gµ/1 ml 800 gµ/2 ml	Anti-inflammatoire	Officinale / Tout prescripteur	Traitement continue anti- inflamatoire de l'asthmes persistant sévère de l'enfant.	à 4 à 5 ml avec du sérum physio.	Pas d'ultrasonique	Pas de mélange validé
PULMICORT* (Budésonide)	Suspension pour nébulisation unidose de 0,5 mg/2 ml unidose de 1 mg/2 ml	Anti-inflammatoire	Officinale / Tout prescripteur	Traitement continu anti- inflammatoire de l'asthme persistant sévère de l'enfant.	Possible avec du sérum physio.	Pneumatique	Atrovent Bricanyl Ventoline
LOMUDAL* (Cromoglicate de sodium)	Solution pour nébulisation ampoule de 20 mg/2 ml	Anti-inflammatoire	Officinale / Tout prescripteur	- Traitement continu anti- inflammatoire de l'asthme persistant léger de l'enfant. - Préfention de l'asthme d'effort.	Possible avec du sérum physio.	Pneumatique ou Ultrasonique	Pas de mélange validé
COLIMYCINE* (Colistine)	Solution pour nébulisation 3 ml	Antibiotique	Officinale / Prescription initiale hospitalière	Traitement des infections (P. aeruginosa) chez les patients atteints de mucoviscidose.	à 4 à 5 ml avec du sérum physio.	Pneumatique	Jamais de mélange
TOBI* (Tobramycine)	Solution pour nébulisation ampoule de 300 mg/5 ml	Antibiotique	Officinale / Prescription initiale hospitalière tous les 6 mois	Traitement au long cours des infections pulmonaires chroniques dues au Pseudomonas Aeruginosa chez les patients atteints de mucoviscidose âgés de plus de 6 ans.		Pneumatique	Jamais de mélange
PENTACARINAT* (Isthionate de Pentamidine)	Poudre pour nébulisation flacon de 300 mg	Anti-infectieux	Officinale / Tout prescripteur	Prévention des affections Pneumo- cystis Carinii chez l'immunodéprimé.	avec 6 ml d'eau distilée ppi (jamais de sérum)	Pneumatique ou Ultrasonique filtre expiratoire obligatoire, embout buccal obligatoire (kit pour produits toxiques)	Jamais de mélange
PULMOZYME* (Dornase alfa)	Solution pour nébulisation ampoule de 2,5 mg/2,5 ml	Enzyme Mucolytique	Officinale / Prescription initiale hospitalière tous les 6 mois	Encombrement bronchique chez les patients âgés de plus de 5 ans et atteints de mucoviscidose .	Ne pas diluer	Pneumatique	Jamais de mélange
GOMENOL* Soluble (Huile essentielle)	Solution pour nébulisation 82,5 mg/5 ml	Décongestionnant des voies aériennes supérieures	Officinale / Tout prescripteur	Traitement d'appoint dans les états congestifs des voies aériennes supérieures chez l'adulte et l'enfant de plus de 12 ans.	avec du	Pneumatique ou Ultrasonique	Jamais de mélange
VENTAVIS* (lloprost)	Solution pour nébulisation ampoule de 2 ml (10 µg/ml)	Vasodilatateur	Hospitalière jusqu'à inscription à la liste des médicaments remboursés / Médecin pneumologue ou cardiologue	Traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire primitive dans le but d'améliorer la tolérance à l'effort et les symptômes chez les patients adultes en classe fonctionnelle III (NYHA).		Nébuliseur dosimétrique, filtre expiratoire obligatoire, embout buccal (avec kit pour produits toxiques)	Jamais de mélange

